

WICHTIG !

Für alle Reihenstände Lichtes Maß einplanen und vor Aufbaubeginn überprüfen.

FUSSBODEN:

STAHLBETONDECKE +
ESTRICHAUFBAU

BELASTUNG = 5000 KG/m² = 50 KN/m²

LICHTE HÖHE IN HALLE A1 EG

UNTER UNTERZUG = 17,20 m

UNTER DECKE = max. 23,10 m

UNTER EINBAUTEN = 17,20 m

FLOOR:

REINFORCED CONCRETR CEILING
WITH SCREED FINISH

LOAD BEARING CAPACITY = 5000 KG/m² = 50 KN/m²

INTERIOR HEIGHT OF BUILDING NO.A1 GF

UNDERSIDE OF BEARER = 17,20 m

UNDERSIDE OF CEILING = max. 23,10 m

UNDERSIDE OF INSTALLATION = 17,20 m

LEGENDE:

● ■	HALLENSTÜTZE BUILDING SUPPORT
▣	FEUERMELDER FIRE ALARM
🟥 🟥	FEUERLÖSCHER/-SCHLAUCH FIRE EXTINGUSHER/-HOSE
‖ ○	ELEKTROANSCHLUSS / WASSER ZU- UND ABLAUF POWER CONNECTION / WATER CONNECTION
⬚	ELEKTROVERTEILERKASTEN POWER JUNKTION BOX
⊗ ⊗	ABHÄNGEPUNKT SUSPENSION POINT
((•))	Access point
▨ andstand storage 2 / 12m x 2,50 m	Tribünen Stellfläche
▨	SCHRAFFIERTE FLÄCHEN NICHT BEBAUBAR SICHERHEITSZONE ! CONSTRUCTION ON HATCHED AREAS NOT POSSIBLE
▩	SCHRAFFIERTE FLÄCHEN BEBAUBAR JEDOCH MIT EINSCHRÄNKUNGEN! CONSTRUCTION ON HATCHED AREAS POSSIBLE, BUT SUBJECT TO RESTRICTIONS **GENEHMIGUNG DURCH HMC/T-MA ERFORDERLICH** **APPROVAL BY HMC/T-MA NECESSARILY**
INFOWAND ST1.1	INFORMATIONSWAND INFORMATION BOARD
T	TELEFONVERTEILERKASTEN TELEPHONE JUNKTION BOX
DS	DRUCKLUFT COMPRESSED AIR
REV	REVISIONSSCHACHT INSPECTION CHAMBER

**Hamburg
Messe + Congress**

Halle / hall A1
EG / GF

Polaris Convention 2023

Blattgröße:	Maßstab:	Erstellt:	Planverfasser:
DIN A1	1:200	05.10.2023	Johst, Malcolm Raven

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. (§1 des Urhebergesetzes)

Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tel.: 040 / 35 69 - 0

Pfad:
F:\Dokumente\3_EigenVA\PC\PC23\5_Messetechnik\5.16_Pläne

Dateiname:
PC23_A1